

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ ๒

ก่อสร้างวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ ๒ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ ความยาวรวม ๕๔.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ภาพก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



บ้านสงยาง หมู่ที่ ๓

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสงยาง หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

ภาพก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๖

ก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๖ ถึง ลำน้ำป่าว (ทิศตะวันตกวัด) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๒๗๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๖.๒๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



บ้านดอนยุง หมู่ที่ ๙

ก่อสร้างวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านดอนยุง หมู่ที่ ๙ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อนพร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ ความยาวรวม ๕๔.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

ภาพก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



บ้านโปโล หมู่ที่ ๑๓

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโปโล หมู่ที่ ๑๓ สายจากบ้านนายสมพงษ์ นาสมโภชน์ ถึง บ้านนายสุรียนต์ นาสมบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตรม. ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

ภาพก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



บ้านปากปาว หมู่ที่ ๑๔

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปากปาว หมู่ที่ ๑๔ ถึง ระยะสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร

ภาพก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



บ้านดอนยุง หมู่ที่ ๑๗

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยุง หมู่ที่ ๑๗ สายจากบ้านนายสมเกียรติ นาชัยเวียง ถึง บ้านนายวินิต พิมล ผิวจราจรกว้าง ๒.๔๐ เมตร ระยะทาง ๓๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๖.๔๐ ตารางเมตร

ภาพก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



บ้านดอนยุง หมู่ที่ ๑๗ (ธนาคารน้ำใต้ดิน)

ก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) บ้านดอนยุง หมู่ที่ ๑๗ สายจากบ้านนางสมาน ลาสงยาง ถึง บ้านนายบุญนุ่ม มูลเอก ร่องระบายน้ำแบบไร้ท่อ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร บ่อผันน้ำ ลงใต้ดิน ขนาดลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๘๐ บ่อ ความยาวรวม ๑๑๘.๔๐ เมตร

ภาพก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

